



OFERTA CENOWA - GLAMPING PERCEPCJA-6

Lp.	Pozycja	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Suma netto
1	Glamping Percepcja 6 (średnica podłogi 606 cm)	1	58 420,00 zł	71 856,60 zł	58 420,00 zł
Konstrukcja / Platforma podłogowa / Box łazienkowy / Poszycie wewnętrzne / Całoroczna izolacja termiczna / Poszycie zewnętrzne / Drzwi wejściowe/ Siatka ChillNet® / Drabinka na antresolę /					
2	Stan deweloperski	1	26 560,00 zł	32 668,80 zł	26 560,00 zł
Montaż platformy podłogowej Glampingu / Montaż konstrukcji Glampingu / Montaż boxu łazienkowego / Zaizolowanie / Montaż 3 warstw poszycia / Wyprowadzenie przewodów elektrycznych / Instalacja hydrauliczna / Montaż drzwi wejściowych / Montaż drabinki / Montaż siatki ChillNet®					
3	Pakiet łazienkowy	1	22 042,00 zł	27 111,66 zł	22 042,00 zł
Drzwi łazienkowe / Sklejka na ściany wewnętrzne i zewnętrzne / Hydroizolacja / Płyty ściennie SPC / Podłoga SPC / Kabina prysznicowa New Trendy / Armatura Excellent / Szafka łazienkowa / Brodzik prysznicowy / Podgrzewacz przepływowo lub bojler / Zestaw podtynkowy / Miska WC					
4	Pakiet salon+	1	11 529,00 zł	14 180,67 zł	11 529,00 zł
Płyty ściennie SPC do salonu / Płyty ściennie SPC do łazienki / Cokoły wykończeniowe / Podłoga drewniana Baltic Wood - Jeans Collection® na powierzchni całego parteru oraz platformy podłogowej (poziom 1)					
5	System HVAC	1	17 550,00 zł	21 586,50 zł	17 550,00 zł
Klimatyzator 5 kW Samsung Wind-Free / Rekuperacja Samsung ERV / Przewody miedziane / Anemostaty / Kanały wentylacyjne / Rury / Kable / Montaż					
6	Pakiet Glampo UV-Block	1	3 559,00 zł	4 377,57 zł	3 559,00 zł
Łuki drewniane pod karnisze / Karnisz łukowy długi (3 szt.) / Karnisz łukowy krótki / Zastłony górne / Zastłony dolne / Montaż					



OFERTA CENOWA - GLAMPING PERCEPCJA-6

Lp.	Pozycja	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Suma netto po rabacie
7	Instalacje elektryczne, oświetlenie	1	3 233,00 zł	3 976,59 zł	3 233,00 zł
Kompletna instalacja elektryczna / Włączniki światła / Lampa szczytowa LED / Kompletna instalacja elektryczna					
8	Montaż paneli podłogowych (parter i antresola)	1	2 880,00 zł	3 542,40 zł	2 880,00 zł
Montaż obejmuje cały parter oraz antresolę (platforma)					
9	Wykończenie dekorów ściennych	1	4 440,00 zł	5 461,20 zł	4 440,00 zł
Ściany zewnętrzne boksu łazienkowego / Ściany łazienkowe / Aneks kuchenny					
10	Biały montaż (łazienka)	1	3 000,00 zł	3 690,00 zł	3 000,00 zł
Montaż kabiny prysznicowej / Montaż prysznicza / Montaż baterii umywalkowej / Montaż szafki umywalkowej / Montaż stelaża podtynkowego					
11	Aneks kuchenny z montażem	1	6 067,70 zł	7 463,27 zł	6 067,70 zł
Zabudowa kuchenna / Bateria kuchenna / Zlewozmywak kuchenny Osadzenie zestawu mebli kuchennych / Osadzenie zlewozmywaka / Podłączenie baterii umywalkowej / Podłączenie i osadzenie płyty indukcyjnej / Wyregulowanie szafek					
12	Ogrzewanie podłogowe Infrared	1	5 849,00 zł	7 194,27 zł	5 849,00 zł
Folia grzewcza IR / kable / akcesoria / montaż					
Podsumowanie		1	165 130,00 zł	203 109,90 zł	165 130,00 zł
Glamping Percepcja-6 z montażem i pełnym wykończeniem					



SPECYFIKACJA KOMPONENTÓW

Przedmiot	Deskrypcja
Platforma podłogowa	Legar obwodowy 97x68 mm, legary podłużne 97x68 mm, deskowanie pod legary 20x97 mm, stężnia 89x68 mm, OSB 8 mm, OSB 22 mm, folia paroizolacyjna, wełna mineralna skalna, próg antypoślizgowy PE
Konstrukcja	Drewno świerkowe, gięto-klejone, łuki dolne 120x45 mm, łuki górne 90x45 mm, koronka 161x45 mm, drzwi wejściowe dwuszybowe 900x2050 mm średnica podłogi 5970 mm / średnica maksymalna 6060 mm / h 3760 mm
Poszycie, izolacja	Poszycie zewnętrzne - 850 g/m ² (M2 / B1 / BS / B-s2,d0 / NFPA 701 / CSFM Title19), izolacja - wielowarstwowa folia aluminiowa 750 g/m ² (opór cieplny U=0,175, R=5,7 m ² K/W) poszycie wewnętrzne - tkanina obiciowa 300 g/m ² , odporna na płyny, zaciągnięcia i ścieranie
Boks łazienkowy, wnęka aneksu kuchennego	1634 mm x 2345 mm x 2420 mm, na wszystkie ściany zastosowano sklejkę 8 mm lub zamiennie OSB 12 mm
Wykończenie wnętrza	Podłogi SPC (34 klasa użyteczności publicznej), ściany SPC (32 klasa użyteczności publicznej) - odporne na promienie UV, wodoodporne, odporne na plamy, zarysowania, uderzenia, stabilne wymiarowo, antypoślizgowe, trudnopalność C-s2,d0 / Bfl-s1
System HVAC (klimatyzacja, rekuperacja)	Klimatyzator: wydajność 5 kW, A++ (1.39 kW/h)/A+ (1.7 kW/h), głośność 26-45 dB Rekuperacja: wydajność do 300 m ³ /h, wentylatory 2 x 170 W, całkowita moc 0,84 kW
Wyposażenie wnętrza	Kabina prysznicowa, bateria termostatyczna z deszczownicą, bateria umywalkowa, zestaw podtynkowy z WC, bateria kuchenna, zabudowa mebli kuchennych, oświetlenie łazienki, oświetlenie aneksu kuchennego, oświetlenie salonu, oświetlenie platformy
Podgrzewanie wody	Podgrzewacz przepływowy: moc 9/11/12/15 kW, zakres pracy 30 do 60 °C, zasilanie 400V 3~, ciśnienie wody 0,1 - 1,0 MPa, zabezpieczenie przed poparzeniem
Dodatkowe wyposażenie	Drabinka z drewna świerkowego, tapicerowane parapety wykończeniowe, siatka do wypoczynku, listwy wykończeniowe SPC
Instalacje	Instalacje wodne, instalacje elektryczne, hydraulika
Certyfikaty materiałów wykończeniowych	AH nr 397/322/404/2020, 277306-2018-AQ-POL-RvA dla ISO 9001:2015, PUR 1.0, Certyfikat CE BOD-19-06-11-02, Certyfikat TUF 70 720 6180-1, AH nr 396/322/403/2020, RNO SL/Z-472/EN13501/717/2020 wg EN13501-1:2018, Certificate No 378/2022 of Type III Environmental Declaration



ZESTAWIENIE (CO NAS WYRÓŻNIA?)

Przedmiot	Glampo	Inni producenci
Konstrukcja z drewna gięto-klejonego	Tak ✓	Nie ✗
Możliwość realizacji pod klucz	Tak ✓	Nie ✗
Platforma podłogowa	Tak ✓	Nie ✗
Rekuperacja	Tak ✓	Nie ✗
Klimatyzacja	Tak ✓	Nie ✗
Ogrzewanie podłogowe	Tak ✓	Nie ✗
Siatka do wypoczynku	Tak ✓	Nie ✗
Całoroczna izolacja termiczna	Tak ✓	Tak (opcjonalna dopłata) ○
Poszycie wewnętrzne	Tak ✓	Tak (opcjonalna dopłata) ○
Poszycie zewnętrzne premium+	Tak (opcjonalna dopłata) ○	Nie ✗
Opcja wykończenia wnętrza	Tak ✓	Nie ✗
Opcja wyposażenia łazienki	Tak ✓	Nie ✗
Opcja zabudowy aneksu kuchennego	Tak ✓	Nie ✗
Oświetlenie	Tak ✓	Nie ✗
Progi i parapety wykończeniowe	Tak ✓	Nie ✗

Powyższa oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed złożeniem zamówienia należy zawsze potwierdzić aktualność oferty.